

Instrukcja Instalacji

Linux - aplikacje Certum



Instrukcja instalacji aplikacji
proCertum SmartSign + SimplySign Desktop

Wersja 1.0



Spis treści.

1. Informacje podstawowe o instalatorze	3
2. Instalacja.....	3
3. Uruchamianie.....	3

1. Informacje podstawowe o instalatorze

Połączony instalator aplikacji proCertum SmartSign 8.1.7.2 oraz SimplySignDesktop 2.5.0. Instalator zakłada uzyskiwanie praw administratora poprzez polecenie sudo (wywoływane z wnętrza instalatora) co jest typowe w środowiskach, dla których jest przeznaczona ta aplikacja. Jeśli sudo zawiedzie (tak może się stać np. na Debian'ie 8.6) uwierzytelnienie nastąpi za pomocą polecenia su.

2. Instalacja

Krok 1.

Po ściągnięciu instalatora, należy ustawić atrybut wykonywalności na pliku instalatora. Można to zrobić np. w ten sposób, że w oknie terminala piszemy (zakładając, że jesteśmy w tym samym katalogu co instalator) :

```
chmod +x SimplySignDesktop-2.5.0-8.1.7.2-x86_64-prod-rc1.bin
```

To w przypadku pliku instalatora dla środowiska produkcyjnego. Podobnie postępujemy z plikami instalatorów dla pozostałych środowisk. Uwaga ta ma znaczenie tylko w przypadku aplikacji SimplySign Desktop, gdyż jej plik konfiguracyjny zależy od środowiska z jakim ma współpracować.

Krok 2.

Uruchomić instalator i postępować według wskazówek.

Uwagi!

- Aplikacja przeznaczona dla środowisk Debian'o podobnych t/j Debian, Ubuntu, Mint o architekturze 64-ro bitowej z Glibc co najmniej 2.15.
- Sprawdzono na Ubuntu 12.04, Ubuntu 15, Mint 18.1, Debian 8.6
- Należy pamiętać, aby nie używać Gnome jako display manager'a gdyż jest problem z wyświetlaniem ikonki w tray'u.

3. Uruchamianie

Po zainstalowaniu, na pulpicie powinny pojawić się ikony aplikacji SimplySign Desktop (chmura) z napisem "SimplySign Desktop" oraz aplikacji proCertum SmartSign (sześciokąt z piórkiem) z napisem "proCertum SmartSign".

Jeśli po dokonaniu instalacji (przy założeniu, że instalator nie zgłosił błędów) nie ma wspomnianych ikon na pulpicie (lub jednej z nich), to daną aplikację uruchamiamy pisząc w oknie terminala:

a) w przypadku SimplySign Desktop:

[/opt/SimplySignDesktop/SimplySignDesktop_start](#)

b) w przypadku proCertum SmartSign:

[/opt/proCertumSmartSign/proCertumSmartSign.sh](#)

Gdyby okazało się (po zalogowaniu do chmury) , że klikając lewym klawiszem myszy na menu **"Certyfikaty"** bądź **"Zarządzanie kodami PIN/PUK"** dla danej karty, brak jest jakiegokolwiek reakcji (brak okna dialogowego) poza zamknięciem menu, należy posłużyć się w tym przypadku prawym klawiszem myszy.